

Kolejní rada Univerzity Palackého v Olomouci

www.kolejniradaup.zaridi.to

Zápis z jednání

Datum konání: 04. 12. 2014

Přítomni: **KR:** Tereza Šustková, Marek Janovský, Martin Pavlík, Martin Hrubeš,
(dle prez. list.) Vlado Balaban, Michal Kerestúri, Jakub Dolanský

SKM: Mgr. Jurásek, MBA, Ing. Petr Jasný, Mgr. Hana Kubičková,
 Jana Šimková, Božena Vondráková, Olga Zichová

Omluveni: **KR:** Nela Křupalová, Barbora Kopřivová, Mgr. Vojtěch Sukač,
 Bc. Richard Hekele, Bc. Radka Pecinová, Vladimír Ďurana,
 Vojtěch Brlík

Program:

1. Oznámení o ustanovení zástupce v KR UP za kolej B. Václavka, blok C
 2. Kontrola a doplnění ze strany SKM UP Zápisu z jednání ze dne 20. 11. 2014
 3. Připomínky za jednotlivé koleje
 4. Různé
 5. Ukončení jednání
-

1. Oznámení o ustanovení zástupce v KR UP za kolej B. Václavka, blok C

Dne 4. 12. 2014 bylo doručeno Kolejní radě Univerzity Palackého v Olomouci Oznámení o ustanovení zástupce člena KR UP za kolej B. Václavka, blok C. Zvolená zástupkyně koleje Lucie Trojanová tímto KR UP oznámila, že vzhledem ke svým omezeným časovým možnostem ustanovuje na dobu své nepřítomnosti na jednáních KR UP svého zástupce, studenta UP ubytovaného na koleji B. Václavka, Jakuba Dolanského.

Vyjádření KR UP: Dle Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Palackého v Olomouci, Hlavní normy UP č. B1-11/1 a jeho Přílohy č. 3, Statutu Kolejní rady Univerzity Palackého v Olomouci (čl. 1, ods. 4) **může řádně zvolený člen KR UP na dobu své nepřítomnosti ustanovit svého zástupce.**

2. Kontrola a doplnění ze strany SKM UP Zápisu ze dne 24. 10. 2014

Doplnění Zápisu ze dne 20. 11. 2014 ze strany SKM UP a Kolejní rady UP:

1. **Chválkovice:** *Mgr. Jurásek, MBA a Ing. Jasný* sdělili, že současný technický stav elektroinstalace neumožňuje zvýšit zátěž umístěním rychlovarných konvic na každou buňku koleje. V případě, že 1 konvice na vodu v kuchyňce není dostačující pro dané patro, lze stav navýšit o další kus, ale pouze na společnou kuchyňku, nikoliv na jednotlivé pokoje. *Mgr. Jurásek, MBA* také uvedl, že v současné době nejsou plánované rozsáhlé rekonstrukce této koleje vzhledem k současným finančním možnostem a prioritám SKM UP.
2. **Neředín I:** *Vedoucí koleje, paní Šimková,* ubezpečila, že uklízející personál po úklidu jednotlivé buňky zamyká.
3. **17. listopadu:**
 - a) Zástupkyně koleje uvedla, že ve studovnách přibyly židle.
 - b) **Teplota vody ve sprchách S strany:** Dle sdělení *Mgr. Juráska, MBA* proběhla kontrola stavu a následné čištění filtrů centrálního regulátoru vody. Zabezpečil *Ing. Jakubík.* *Mgr. Jurásek, MBA* dále sdělil, že v případě, že se tím problém z pohledu ubytovaných studentů nevyřeší a teplá voda pořád neteče, ať studenti informují *Ing. Jakubíka* (telefon: 585 638 011, mobil 773 282 159, e-mail: ivo.jakubik@upol.cz). Dále sdělil, že **SKM zde plánuje provést o prázdninách 2015 výměnu stávajícího**

systemu, instalovat nové rozvody vody a klasické baterie, jako je tomu na ostatních kolejích. Tím se problémy s nastavením teploty vody ve sprchách na severní straně budovy vyřeší.

4. **B. Václavka:** Vedení SKM UP se omluvilo, že studovna koleje, která je jedinou pro oba bloky koleje, je pořád uzavřena, a slíbilo zpřístupnění studovny do konce týdne (5.12.2014). Informovali Mgr. Jurásek, MBA a Ing. Jasný. KR UP zdůrazňuje, že místnost vedle recepce koleje je jedinou studovnou pro 629 studentů dané koleje a v období zápočtů a začínajícího zkuškového období je nepostradatelná ze strany studentů.
5. **J. L. Fischera A:** Dle sdělení Mgr. Juráskova, MBA a Mgr. Kubičkové, bude doplněn stav pečících trub tak, aby v kuchyňce každého patra jedna byla. Starší kusy se budou obměňovat postupně.
6. **J. L. Fischera B:** Dle sdělení SKM UP byl zakoupen dostatečný počet smetáků a lopatek pro všechny pokoje koleje (**platí pro oba bloky – A i B**). **Jeden student z pokoje si může smeták a lopatku vyžádat kdykoli na vrátnici koleje po předložení kolejního průkazu (Na 1 pokoj 1 lopatka+smeták).** Informovali Mgr. Jurásek, MBA, Mgr. Kubičková a vedoucí koleje, paní Zichová.

3. Připomínky za jednotlivé koleje

Kolej E.Rošického:

Kolej Chválkovice:

Kolej Neředín I:

Kolej Neředín IV:

Kolej J. L. Fischera – blok A:

- a) Žádost o informaci ohledně stavu **starších kusů lednic** – zda v případě nefunkčnosti budou vyměněny, nebo nikoliv.

Mgr. Kubičková a vedoucí koleje, paní Zichová, sdělily, že v současné době se plánuje obměna starších a nefunkčních kusů lednic.

- b) **Stížnost na váhu a nefunkčnost vysavačů.**

*Vedoucí koleje, paní Zichová, sdělila, že vysavače jsou **nové, lehké a plně funkční**. Co se týká velikosti, ta je korelátorem velikosti objemu výměnných sáčků. Z ekonomických důvodů není*

únosné vyhazovat sáčky každý den. Současné kusy díky své velikosti pojmu sáček, který se mění jednou za 3 dny. Vedoucí koleje ale znova upozornila, že vysavače nejsou nadrozměrné ani těžké.

- c) Dotaz, zda by bylo možné zvýšit počet košů na tříděný odpad, event. zvýšit kapacitu stávajících.
- d) Žádost o změnu, příp. doplnění sortimentu zboží prodávaného na vrátnici (v rámci bufetu).

Náplní KR UP není rozsah práce menz UP (KR UP).

Bude předáno jako námět příslušnému oddělení menzy (Mgr. Jurásek, MBA).

- e) Dotaz, zda by bylo možné zabezpečit **botník** do buněk koleje.

*Dle vyjádření zástupce koleje JLF-B není nezbytně nutné (zejména z **dispozičních** důvodů) plošně vybavovat buňky botníkem. Dle vyjádření vedení SKM UP **není** v plánu vybavovat buňky vysokoškolských kolejí botníky pro studenty.*

- f) Dotaz na **úklid a používání čisticích prostředků** (Savo).

Dle vyjádření příslušných vedoucích kolejí, uklízející personál je vyškolen, jak je nutné postupovat při úklidu. Rozsah úklidu je zveřejněn na stránkách SKM UP (http://www.skm.upol.cz/fileadmin/user_upload/SKM-dokumenty/kr/kr141024.pdf - posl. stránka), uklízející personál také je poučen o ředění Sava. Jen pro informaci: „...(Savo) Slouží k čištění a dezinfekci podlah, nábytku, kuchyňského a hygienického náčiní. Použijte roztok z 1 l Savo Original a 9 l vody.“ – vyjádření výrobce.

- g) Žádost o **doplnění mikrovlnek a pečících trub** do kuchyněk jednotlivých pater koleje.

Situace bude prověřena a stav doplněn. Informoval Mgr. Jurásek, MBA.

Kolej J. L. Fischera – blok B:

- a) Poděkování zástupce koleje za **doplnění vybavení buněk o lopatku a smeták** (více bodů 2 Programu, ods. 6).

Kolej B. Václavka –blok A:

- a) Vedení SKM UP se omluvilo, že studovna koleje, která je jedinou pro oba bloky koleje, je pořád uzavřena, a slíbilo zpřístupnění studovny do konce týdne (5.12.2014). Informovali Mgr. Jurásek, MBA a Ing. Jasný.

KR UP zdůrazňuje, že místnost vedle recepce koleje je **jedinou** studovnou pro **629 studentů dané koleje** a v období zápočtů a začínajícího zkuškového období **je ze strany studentů nepostradatelná.**

Kolej B.Václavka –blok C:

- a) Vedení SKM UP se omluvilo, že studovna koleje, která je jedinou pro oba bloky koleje, je pořád uzavřena, a slíbilo zpřístupnění studovny do konce týdne (5.12.2014). Informovali Mgr. Jurásek, MBA a Ing. Jasný.

KR UP zdůrazňuje, že místnost vedle recepce koleje je **jedinou** studovnou pro **629** studentů dané koleje a v období zápočtů a začínajícího zkouškového období je **nepostradatelná ze strany studentů**.

Kolej Šmeralova:

- a) Ze strany studentů byla zástupci adresována **stížnost na nedostatečný úklid v 5. patře S strany** (1 týdně).

Zástupce ved. koleje, paní Vondráková ubezpečila KR UP, že v dané koleji dochází k úklidu denně.

- b) **Žádost o vyčištění rychlovarné konvice od vodního kamene.**

Čištění konvic provádí úklidový personál. Vedoucí koleje provedla kontrolu stavu úklidu včetně kontroly konvice dne 2. 12. 2014 a neshledala žádné nedostatky. V případě, že student není spokojen s kvalitou úklidu, ať prosím kontaktuje přímo vedoucí koleje, která sjedná okamžitou nápravu. Informoval Mgr. Jurásek, MBA.

- c) **Žádost o kontrolu a opravu, event. výměnu držáků sprchových hadic a samotných hadic.** Dle sdělení studentů jsou v nevyhovujícím stavu. **KR UP** žádá o plošnou kontrolu stavu a nápravu případného zlého technického stavu.

Bude provedena kontrola stavu vedoucím interní údržby panem Hofmanem. Žádáme studenty, aby případné následně zjištěné konkrétní závady zapisovali do příslušné knihy na recepci. Informoval Mgr. Jurásek, MBA.

- d) **Problém s půjčováním klíčů od studoven.** Systém by měl fungovat tak, dle vyjádření recepční, že student dostane na půjčení klíč od studovny proti kolejnímu průkazu do půlnoci daného dne. Systém takhle funguje pouze pro některé. Někteří si je půjčují na delší dobu a klíče nevrací. KR UP žádá vedení SKM UP, aby zjednálo nápravu a vyžadovalo po recepčních, aby si vyžadovaly plnění pravidel po každém a aktivně přistupovaly k informování studentů o tom, že klíče se vracet musí.

Vyjádření SKM UP (Mgr. Jurásek, MBA): Studovny budou uzamčeny v době 18:00 – 6:00 hod., klíče je možno půjčit na kojení průkaz na recepci. Od 6:00 do 18:00 budou studovny odemčeny. Uzamčení je z důvodu zabránění přespávání bezdomovců na studovnách, kteří zde mohou vzniknout průchodem z menzy. Na dveřích studoven jsou vyvěšena upozornění o změně a nutnosti vrácení klíčů.

Kolej 17. listopadu:

- a) Stížnost na výpadek elektriky dne 1. 12. 2014 po dobu 2 min. Stejný výpadek dne 17. 11. 2014.

Dle vyjádření vedení SKM UP není možné zpětně řešit odůvodňování výpadků. Je povinností studentů vzniklé závady hlásit neprodleně do Knihy závad nebo službukonající recepční. K situaci ze dne 1. 12. 2014 snad lze jen dodat, že výpadky elektřiny byly na mnohých místech republiky a není v moci vedení SKM UP zabránit následkům počasí.

- b) Dotaz, **zda lze na pokojích regulovat topení. Ventily** jsou dle sdělení **nefunkční** ve všech pokojích. **KR UP žádá SKM UP o kontrolu regulace topení na koleji 17. listopadu.**

Výměna ventilů bude provedena v létě 2015. Informoval Mgr. Jurásek, MBA.

Kolej Neředín II:

- a) **Stížnost na neočištěné schody v areálu kolejí od ledu** dne 1 a 2. 12. 2014.

Vedoucí koleje, paní Šimková, sdělila, že zaměstnanci dostali posypovou sůl a posypali chodníky a schody.

Dle vyjádření zástupce dané koleje se posyp na schodech nijak neprojevil a málem došlo k úrazu.

Dle vyjádření zástupce koleje Neředín III, problém s chodníky nebyl, ale schody čištěny nebyly. Vzhledem k tomu, že sama SKM UP přiznala, že schody nesplňují bezpečnostní normy, věděla o tom, že k jejich čištění nestačí pouze posypová sůl, ale že v době, kdy se na schodech vytvoří led ve výšce 2-3 cm, je nezbytné mechanické očištění takových schodů. K tomu dle vyjádření ubytovaných studentů nedošlo. Kolejní rada UP překvapuje, že není kladen důraz na práci zaměstnanců v případě čištění vysoce problémových schodů v Neředině od ledu, zejména když tato stížnost akcentuje každou zimu jako součást Zápisů KR UP a v případě úrazu na těchto neočištěných schodech by to mohlo mít nepříznivé právní důsledky pro SKM UP.

Na každou budovu bude přidělen konkrétní pracovník údržby, který bude za odstranění případné námrazy osobně zodpovědný. Pokud by přesto schodiště nebylo řádně uklizeno, žádáme studenty, aby v případě zjištění nedostatků neprodleně informovali vedoucí koleje paní Šimkovou nebo službu na recepci.

- b) Vedoucí koleje, paní Šimková, požádala **studenty o hlášení rušení nočního klidu na koleji recepční koleje.**

Kolej Neředín III:

- a) **Opakované stížnosti ubytovaných studentů na nízkou teplotu vody ve večerních hodinách.**

Dle sdělení SKM UP ITERM již tento problém odstranila. Informovali Mgr. Jurásek, MBA a vedoucí koleje, paní Šimková.

b) Opakované stížnosti na netopení v ½ bloku N III.

Dle sdělení SKM UP ITERM již tento problém řeší. Technická závada je na straně ITERM-u, v současné době se shání nová součástka, místo té, která daný problém způsobuje. Cílem je, aby byl problém vyřešen bez zbytečného prodloužení v nejkratším možném čase. Informovali Mgr. Jurásek, MBA a vedoucí koleje, paní Šimková.

Doplnění SKM UP: Při provedení kontrolního měření teploty na této koleji dne 9. 12. 2014 již nebyly zjištěny nedostatky, viz tabulka.

MĚŘENÍ TEPLOTY NA KOLEJI NEŘEDÍN III		
9. 12. 2014		
Čas	Pokoj	Teplota
18:00	516A	24,5
18:01	511A	25,5
18:04	208A	25,5
18:05	204A	24,5
18:10	508E	25,5
18:11	505E	23
18:14	311E	24,5
18:15	316E	24
18:18	118C	24,5
18:19	114C	25

Doplnění zástupce KR UP:

Dle sdělení pracovníka údržby, topí se v prostorách koleje NIII večer v čase od 17:00 do 22:00 (dle softwarových ukazatelů). Čas, kdy byla provedena kontrola, zapadal do období topení, v té době je dosažena teplota ideální na obou stranách koleje. Stav po 22. hodině je ale takový, že na straně na město (NII) (dle slangu zaměstnanců údržby „Kerestúriho strana“) se topí i v průběhu noci (až do rána); na straně k letišti (NIV) je topení v průběhu noci ledové. Předpokládáme, že problém je ve ventilu, který by měl udržet horkou vodu v cirkulaci i na straně k letišti (NIV).

Kolej G. Svobody – blok A:

- a) **Dotaz**, zda personál SKM UP pracující na recepcích jednotlivých kolejí má základní kurz 1. pomoci.

Dle vyjádření vedoucích zaměstnanců SKM UP zaměstnanci absolvovali kurz 1. pomoci, posledně probíhal během letních prázdnin.

- b) Stížnost na **kouření na kuchyňkách**, zejména ve 2. patře.

Vyjádření SKM UP: Recepční po nahlášení nepovoleného kouření v objektu koleje je povinna jít zkontrolovat nahlášené porušení Řádu VŠK a Domovního řádu a následně po ověření situaci udělat o příp. porušení zápis, následně danou skutečnost nahlásit svému nadřízenému. V případě nahlášení porušení pravidel, by měl být nahlášující

student požádán o přítomnost při kontrole, jeho jméno se pak uvede do zápisu. Informoval Mgr. Jurásek, MBA.

- c) Stížnost na **(ne)fungování systému půjčování praček** na koleji G. Svobody. Po předložení kolejního průkazu dostane student klíč od zámku. Klíč po odemčení zámku ale může vytáhnout a přívod elektřiny tím není narušen. Pak se stává, že student, který si vezme klíč, dopere, klíč vrátí, no nechá otevřené dveře. Tím jsou **přístupné všechny** pračky i pro neplatící studenty. Prosíme o kontrolu funkčnosti stavu zámků.

Mgr. Jurásek, MBA informoval, že kontrola bude provedena a nefunkční zámky budou vyměněny.

4. Různé

- I. Ing. Jasný informoval o snahách zkvalitnit poskytování internetu na kolejích. Jde o vylepšení technických parametrů sítě KolejNet. O průběhu bude KR UP informovat.
- II. Kolejní rada Univerzity Palackého v Olomouci žádá Správu kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci, aby **učinila všechny potřebné kroky vedoucí k postupnému wifi zasíťování všech kolejí v její správě**. Vzhledem k navýšení cen ubytování a jídla v menzách musí mít SKM UP dostatek finančních prostředků v současném i příštím ak. roce na dobudování wifi sítě na kolejích. Požadavek dobudování wifi sítě je zcela legitimní, v době rozmachu IT technologií je zcela nemyslitelné, aby jediné možné připojení na internet na pokojích studentů bylo přes ethernetový kabel. Studentům činí docela velké potíže dostat koncovku RJ-45 do tabletů a chytrých telefonů, které jsou v současné době technicky koncipované (z hlediska přístupu na internet) pouze jako wifi-zařízení.

5. Ukončení jednání

Na závěr 3. jednání KR UP v ak. roce 2014/2015 poděkoval předseda Kolejní rady UP, Michal Kerestúri, všem přítomným členům KR UP a SKM UP a popřál hezké vánoční svátky.

Mgr. Jurásek, MBA poděkoval členům KR UP za konstruktivní přístup k diskusi o problémech, které trápí ubytované studenty a popřál všem hodně úspěchů do nového roku.

Předseda KR UP ukončil jednání KR UP.

Další jednání KR UP se uskuteční v únoru 2014.

Zápis z jednání byl pořízen ve spolupráci s členy vedení SKM UP.

Zapsal: Michal Kerestúri

V Olomouci dne: 06. 12. 2014

Michal Kerestúri, v. r.

Předseda Kolejní rady UP pro ak. rok 2014/2015